Результаты специальной оценки условий труда в ОАО «ЭКТОС-Волга»

Комиссия ОАО «ЭКТОС-Волга» совместно с ООО «Испытательная лаборатория «Труд» в период с 16.03.2026 г. по 29.05.2026 г. провела специальную оценку условий труда на 127 рабочих местах. Мы публикуем «Сводную ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда» и «Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда». Оба документа доступны для ознакомления в формате PDF.

Раздел IV. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «ЭКТОС-Волга»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	127	127	0	3	124	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	263	263	0	3	260	0	0	0	0
из них женщин	69	69	0	3	66	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	1	1	0	0	1	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Цех И-1-4, ЛВЖ (приём, хранение, отпуск углеводородных газов, ЛВЖ и утилизация газообразных отходов)																						
	Отделение И-1-4																						
38	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
38-1А (38)	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
38-2А (38)	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
38-1	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
18/8а.01.18	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
18/8б.01.18	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
18/9а.01.18А	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 4 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Отделение ЛВЖ																						
18/13б.02.18А	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
18/13б.02.18А-1А (18/13б.02.18А)	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Цех И-2-3 (дегидрирование изобутана и выделение изобутан-изобутиленовой фракции)																						
01.00.19	Начальник цеха	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
02.00.19	Заместитель начальника цеха по производству	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
03.00.19	Механик цеха	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
04.00.19	Мастер по ремонту технологического оборудования	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
06.00.19А	Слесарь-ремонтник (ремонт технологического оборудования) 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
06.00.19А-1А (06.00.19А)	Слесарь-ремонтник (ремонт технологического оборудования) 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
06.00.19А-2А (06.00.19А)	Слесарь-ремонтник (ремонт технологического оборудования) 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
06.00.19А-3А (06.00.19А)	Слесарь-ремонтник (ремонт технологического оборудования) 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
06.00.19А-4А (06.00.19А)	Слесарь-ремонтник (ремонт технологического оборудования) 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
06.00.19А-5А (06.00.19А)	Слесарь-ремонтник (ремонт технологического оборудования) 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
06.00.19А-6А (06.00.19А)	Слесарь-ремонтник (ремонт технологического оборудования) 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
06.00.19А-7А (06.00.19А)	Слесарь-ремонтник (ремонт технологического оборудования) 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
06.00.19А-8А (06.00.19А)	Слесарь-ремонтник (ремонт технологического оборудования) 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Отделение И-2																						
07.02.19	Инженер-технолог	2	-	-	3.1	2	-	2	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
10.02.19	Аппаратчик дегидрирования 6 разряда	2	-	-	3.1	2	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
11.02.19А	Аппаратчик дегидрирования 5 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
11.02.19А-1А (11.02.19А)	Аппаратчик дегидрирования 5 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
12.02.19	Аппаратчик очистки газа 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Отделение И-3																						
13.03.19	Инженер-технолог	2	-	-	3.1	2	-	2	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
14.03.19	Аппаратчик перегонки 6 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
15.03.19	Аппаратчик перегонки 5 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
15.03.19-1	Аппаратчик перегонки 5 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
16.03.19	Аппаратчик абсорбции 5 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
17.03.19	Машинист компрессорных установок 6 разряда	2	-	-	3.1	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
17.03.19-1А (17.03.19)	Машинист компрессорных установок 6 разряда	2	-	-	3.1	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Цех И-6 производство метилтретбутилового эфира																						
01.00.20	Начальник цеха	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
02.00.20	Заместитель начальника цеха по производству	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
03.00.20	Технолог цеха	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
04.00.20	Механик цеха	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
05.00.20	Начальник смены	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
06.00.20	Мастер по ремонту технологического оборудования	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.20	Слесарь-ремонтник (ремонт технологического оборудования) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.20-1А (07.00.20)	Слесарь-ремонтник (ремонт технологического оборудования) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.20-2А (07.00.20)	Слесарь-ремонтник (ремонт технологического оборудования) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.20-3А (07.00.20)	Слесарь-ремонтник (ремонт технологического оборудования) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.20-4А (07.00.20)	Слесарь-ремонтник (ремонт технологического оборудования) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.20-5А (07.00.20)	Слесарь-ремонтник (ремонт технологического оборудования) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
07.00.20-6А (07.00.20)	Слесарь-ремонтник (ремонт технологического оборудования) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
09.00.20А	Аппаратчик синтеза 6 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
09.00.20А-5	Аппаратчик синтеза 6 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
20.7/1.00.20А	Аппаратчик синтеза 5 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
20.7/1.00.20А-1А (20.7/1.00.20А)	Аппаратчик синтеза 5 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
20.7/1.00.20А-2	Аппаратчик синтеза 5 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
20.7/2.00.20	Аппаратчик синтеза 5 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Цех по производству энергоресурсов																						
	Отделение Е-8а (аммиачно-холодильное производство)																						
15.08.21А	Машинист аммиачно-холодильных установок 6 разряда	2	-	-	3.1	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
15.08.21А-1А (15.08.21А)	Машинист аммиачно-холодильных установок 6 разряда	2	-	-	3.1	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
15.08.21А-2	Машинист аммиачно-холодильных установок 6 разряда	2	-	-	3.1	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
16.08.21	Машинист аммиачно-холодильных установок 5 разряда	2	-	-	3.1	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
16.08.21-3	Машинист аммиачно-холодильных установок 5 разряда	2	-	-	3.1	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Электроцех																						
03.00.22	Механик по ремонту электрооборудования цехов производства МТБЭ	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
05.00.22	Мастер по ремонту, профилактике и обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
05.00.22-1А (05.00.22)	Мастер по ремонту, профилактике и обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
05.00.22-2А (05.00.22)	Мастер по ремонту, профилактике и обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.22	Сменный мастер по обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
09.00.22А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
09.00.22А-1А (09.00.22А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
09.00.22А-2А (09.00.22А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
09.00.22А-3А (09.00.22А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
09.00.22А-4А (09.00.22А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
09.00.22А-5А (09.00.22А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
10.00.22	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
10.00.22-1А (10.00.22)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
10.00.22-2А (10.00.22)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
10.00.22-3А (10.00.22)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
10.00.22-4А (10.00.22)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
11.00.22	Сменный электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
11.00.22-1А (11.00.22)	Сменный электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
21.00.22	Сменный электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Военизированный газоспасательный отряд																						
07.00.27А	Газоспасатель 5 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.27А-1А (07.00.27А)	Газоспасатель 5 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.27А-2А (07.00.27А)	Газоспасатель 5 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
07.00.27А-3А (07.00.27А)	Газоспасатель 5 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
08.00.27	Газоспасатель 4 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Отдел технического контроля																						
	Лаборатория по контролю производства МТБЭ																						
05.01.26	Сменный химик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.01.26	Химик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.01.26-1А (07.01.26)	Химик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
09.01.26А	Лаборант химического анализа 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
09.01.26А-1А (09.01.26А)	Лаборант химического анализа 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
09.01.26А-2А (09.01.26А)	Лаборант химического анализа 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
09.01.26А-3А (09.01.26А)	Лаборант химического анализа 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
09.01.26А-4А (09.01.26А)	Лаборант химического анализа 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
09.01.26А-5	Лаборант химического анализа 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики																						
04.00.24	Старший мастер по ремонту и обслуживанию КИП в цехах производства МТБЭ	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
04.00.24-1	Старший мастер по ремонту и обслуживанию КИП в цехах производства МТБЭ	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
05.00.24	Мастер по ремонту и обслуживанию КИП в цехах производства МТБЭ	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
05.00.24-1А (05.00.24)	Мастер по ремонту и обслуживанию КИП в цехах производства МТБЭ	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
05.00.24-2А (05.00.24)	Мастер по ремонту и обслуживанию КИП в цехах производства МТБЭ	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
05.00.24-3А (05.00.24)	Мастер по ремонту и обслуживанию КИП в цехах производства МТБЭ	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
06.00.24	Сменный слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.24А	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.24А-1А (07.00.24А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.24А-2А (07.00.24А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.24А-3А (07.00.24А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
07.00.24А-4А (07.00.24А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.24А-5А (07.00.24А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.24А-6А (07.00.24А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.24А-7А (07.00.24А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.24А-8А (07.00.24А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.24А-9А (07.00.24А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.24А-10А (07.00.24А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
07.00.24А-11А (07.00.24А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.24А-12А (07.00.24А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.24А-13А (07.00.24А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.24А-14А (07.00.24А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.24А-15А (07.00.24А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.24А-16А (07.00.24А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.24А-17А (07.00.24А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
07.00.24А-18А (07.00.24А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.24А-19А (07.00.24А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.24А-20А (07.00.24А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.24А-21А (07.00.24А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.24А-22	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.24А-23А (07.00.24А-22)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
07.00.24А-24А (07.00.24А-22)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
09.00.24	Электрогазосварщик в цехах производства МТБЭ 6 разряда	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Проектно-конструкторский отдел																						
39	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Монтажно-технологическое бюро																						
40	Начальник бюро	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
41	Техник-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 28.05.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Сафонов Сергей Александрович	29.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по производству МТБЭ		Григоренко Сергей Станиславович	29.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник УП		Горева Ольга Леонидовна	29.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Руководитель СЮиДО		Баракова Вера Сергеевна	29.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Руководитель СОТ		Солохина Екатерина Викторовна	29.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник ЛСЭК ОТК		Миронова Татьяна Геннадьевна	29.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Председатель ППО		Кожушкина Оксана Васильевна	29.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1706		Скоморохов Геннадий Геннадьевич	28.05.2026
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «ЭКТОС-Волга»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех И-1-4, ЛВЖ (приём, хранение, отпуск углеводородных газов, ЛВЖ и утилизация газообразных отходов)					
Отделение И-1-4					
38(38-1А; 38-2А). Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38-1. Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18/8а.01.18. Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18/8б.01.18. Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18/9а.01.18А. Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение ЛВЖ					
18/13б.02.18А(18/13б.02.18А-1А). Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех И-2-3 (дегидрирование изобутана и выделение изобутан-изобутиленовой фракции)					
01.00.19. Начальник цеха	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
02.00.19. Заместитель начальника цеха по производству	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
03.00.19. Механик цеха	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
04.00.19. Мастер по ремонту технологического оборудования	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
06.00.19А(06.00.19А-1А; 06.00.19А-2А; 06.00.19А-3А; 06.00.19А-4А; 06.00.19А-5А; 06.00.19А-6А; 06.00.19А-7А; 06.00.19А-8А). Слесарь-ремонтник (ремонт технологического оборудования) 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
Отделение И-2					
07.02.19. Инженер-технолог	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
10.02.19. Аппаратчик дегидрирования 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
11.02.19А(11.02.19А-1А). Аппаратчик дегидрирования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.02.19. Аппаратчик очистки газа 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
Отделение И-3					
13.03.19. Инженер-технолог	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
14.03.19. Аппаратчик перегонки 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.03.19. Аппаратчик перегонки 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.03.19-1. Аппаратчик перегонки 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
16.03.19. Аппаратчик абсорбции 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17.03.19(17.03.19-1А). Машинист компрессорных установок 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
Цех И-6 производство метилтретбутилового эфира					
01.00.20. Начальник цеха	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
02.00.20. Заместитель начальника цеха по производству	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
03.00.20. Технолог цеха	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
04.00.20. Механик цеха	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
05.00.20. Начальник смены	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
06.00.20. Мастер по ремонту технологического оборудования	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
07.00.20(07.00.20-1А; 07.00.20-2А; 07.00.20-3А; 07.00.20-4А; 07.00.20-5А; 07.00.20-6А). Слесарь-ремонтник (ремонт технологического оборудования) 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
09.00.20А. Аппаратчик синтеза 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
09.00.20А-5. Аппаратчик синтеза 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20.7/1.00.20А(20.7/1.00.20А-1А). Аппаратчик синтеза 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20.7/1.00.20А-2. Аппаратчик синтеза 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
20.7/2.00.20. Аппаратчик синтеза 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех по производству энергоресурсов					
Отделение Е-8а (аммиачно-холодильное производство)					
15.08.21А(15.08.21А-1А). Машинист аммиачно-холодильных установок 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
15.08.21А-2. Машинист аммиачно-холодильных установок 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
16.08.21. Машинист аммиачно-холодильных установок 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
16.08.21-3. Машинист аммиачно-холодильных установок 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
Электроцех					
03.00.22. Механик по ремонту электрооборудования цехов производства МТБЭ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
05.00.22(05.00.22-1А; 05.00.22-2А). Мастер по ремонту, профилактике и обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
07.00.22. Сменный мастер по обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
09.00.22А(09.00.22А-1А; 09.00.22А-2А; 09.00.22А-3А; 09.00.22А-4А; 09.00.22А-5А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
10.00.22(10.00.22-1А; 10.00.22-2А; 10.00.22-3А; 10.00.22-4А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11.00.22(11.00.22-1А). Сменный электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21.00.22. Сменный электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цехов производства МТБЭ 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Военизированный газоспасательный отряд					
07.00.27А(07.00.27А-1А; 07.00.27А-2А; 07.00.27А-3А). Газоспасатель 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08.00.27. Газоспасатель 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел технического контроля					
Лаборатория по контролю производства МТБЭ					
05.01.26. Сменный химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
07.01.26(07.01.26-1А). Химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
09.01.26А(09.01.26А-1А; 09.01.26А-2А; 09.01.26А-3А; 09.01.26А-4А). Лаборант химического анализа 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
09.01.26А-5. Лаборант химического анализа 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
04.00.24. Старший мастер по ремонту и обслуживанию КИП в цехах производства МТБЭ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04.00.24-1. Старший мастер по ремонту и обслуживанию КИП в цехах производства МТБЭ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
05.00.24(05.00.24-1А; 05.00.24-2А; 05.00.24-3А). Мастер по ремонту и обслуживанию КИП в цехах производства МТБЭ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06.00.24. Сменный слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
07.00.24А(07.00.24А-1А; 07.00.24А-2А; 07.00.24А-3А; 07.00.24А-4А; 07.00.24А-5А; 07.00.24А-6А; 07.00.24А-7А; 07.00.24А-8А; 07.00.24А-9А; 07.00.24А-10А; 07.00.24А-11А; 07.00.24А-12А; 07.00.24А-13А; 07.00.24А-14А; 07.00.24А-15А; 07.00.24А-16А; 07.00.24А-17А; 07.00.24А-18А; 07.00.24А-19А; 07.00.24А-20А; 07.00.24А-21А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
07.00.24А-22(07.00.24А-23А; 07.00.24А-24А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ремонт и обслуживание КИП в цехах производства МТБЭ) 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
09.00.24. Электрогазосварщик в цехах производства МТБЭ 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Проектно-конструкторский отдел					
39. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Монтажно-технологическое бюро					
40. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41. Техник-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 28.05.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Сафонов Сергей Александрович	29.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по производству МТБЭ		Григоренко Сергей Станиславович	29.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник УП		Горева Ольга Леонидовна	29.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Руководитель СЮиДО		Баракова Вера Сергеевна	29.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Руководитель СОТ		Солохина Екатерина Викторовна	29.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник ЛСЭК ОТК		Миронова Татьяна Геннадьевна	29.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Председатель ППО		Кожушкина Оксана Васильевна	29.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1706		Скоморохов Геннадий Геннадьевич	28.05.2026
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)